

Pesca

N. 1

Settimana n. 1 – dal 2 al 8 gennaio 2017

Mercato nazionale - Acquacoltura

Mercato all'ingrosso – Trend Settimanale

Le condizioni meteorologiche della settimana sono state caratterizzate da un forte peggioramento e quindi le uscite in mare dei pescherecci si sono svolte con difficoltà rispetto alla scorsa ottava riducendo il volume delle catture, almeno per quanto riguarda i principali compartimenti marittimi. Tale situazione, oltre a far diminuire il volume degli scambi sulle piazze nazionali, ha fatto aumentare le importazioni di pesce fresco e congelato dall'estero. La domanda non ha subito variazioni rispetto al periodo scorso, mentre i prezzi hanno fatto registrare un andamento variabile.

Il maltempo che ha colpito le marinerie adriatiche ha reso difficile la pesca per circa metà settimana e di conseguenza si è assistito alla riduzione dei volumi del pescato commercializzato nei mercati ittici del litorale. A Chioggia, le condizioni meteo sono state perturbate e di conseguenza i volumi delle catture sono diminuiti in modo significativo rispetto alla scorsa ottava. Al mercato ittico di Cesenatico l'offerta è stata scarsa e in particolare, fra il gruppo dei crostacei, gli scampi e le mazzancolle hanno subito un calo considerevole alzando il prezzo medio del prodotto su valori superiori alla norma. Nel complesso sono stati commercializzate 20,3 tonnellate di prodotto fresco con una buona offerta di pannocchie, sardine e sogliole. Ad Ancona sono state conferite 28,6 tonnellate di pesce fresco per un controvalore di circa 168.300 euro. Il volume d'affari è diminuito

notevolmente rispetto alla scorsa settimana, per via della scarsa movimentazione di prodotto e per una tendenza al ribasso dei prezzi.

Prezzi settimanali dei principali prodotti ittici freschi presso i mercati alla produzione* e misti**

(Euro/kg), prezzo medio o prevalente

| Specie/ mercato | Prov. | Pz. | 1 ^a sett. 17 | 52 ^a sett. 16 | Var. % su 52 ^a sett.16 | Var. % su 1 ^a sett.16 |
|--|---------------|-----|----------------------------|--------------------------------|---|--|
| Acciuga o alice (<i>Engraulis encrasicolus</i>) | | | | | | |
| Acitrezza | locale (I.) | m | 4,78 | 5,05 | -5,35 | 27,13 |
| Cesenatico | locale (A.A.) | g | - | 1,08 | - | - |
| Goro | locale (A.A.) | m | 1,27 | 1,07 | 18,69 | 4,96 |
| Sardina (<i>Sardina pilchardus</i>) | | | | | | |
| Acitrezza | locale (I.) | m | 6,19 | 4,87 | 27,10 | 8,98 |
| Nasello o merluzzo (<i>Merluccius merluccius</i>) | | | | | | |
| Ancona | locale (M.A.) | p | 5,79 | 5,83 | -0,69 | -8,68 |
| Ancona | locale (M.A.) | m | 6,49 | 7,05 | -7,94 | -20,37 |
| Ancona | locale (M.A.) | g | 8,19 | 9,19 | -10,88 | -23,88 |
| Civitavecchia | locale (A.T.) | 1 | - | 13,09 | - | - |
| Civitavecchia | locale (A.T.) | 2 | - | 10,45 | - | - |
| Corigliano C. | locale (I.) | - | 9,42 | 9,60 | -1,88 | -0,53 |
| Manfredonia | locale (B.A.) | m | 5,88 | 6,00 | -2,00 | -26,50 |
| Manfredonia | locale (B.A.) | g | 8,83 | 9,17 | -3,71 | -1,89 |
| S. Ben. T | locale (M.A.) | p | 4,79 | 7,06 | -32,15 | -29,56 |
| S. Ben. T | locale (M.A.) | m | 4,80 | 8,47 | -43,33 | -46,07 |
| S. Ben. T | locale (M.A.) | m | 6,59 | 10,89 | -39,49 | -39,49 |
| Molfetta | locale (B.A.) | 1 | 6,34 | 5,93 | 6,91 | -17,98 |

*Mercati dove vi è una presenza esclusiva di prodotto pescato o di acquacoltura locali.

**Mercati dove, oltre al pescato locale, affluisce anche prodotto di altra provenienza, nazionale ed estera.

Fonte: rete di rilevazione Ismea.

A Civitanova Marche, la prima settimana del 2017 è stata caratterizzata dal maltempo che non ha consentito di svolgere l'attività di pesca in modo regolare. La vendita dei prodotti ittici si è svolta solo per tre giorni e i volumi trattati sono stati superiori alle

aspettative. Fra i prodotti banditi all'asta si segnala un incremento delle quantità di scampi, rane pescatrici e triglie, mentre sono diminuiti i volumi di seppie e pannocchie.

Prezzi settimanali dei principali prodotti ittici freschi presso i mercati alla produzione* e misti**

(Euro/kg), prezzo medio o prevalente

| Specie/ mercato | Prov. | Pz. | 1 ^a sett. 17 | 52 ^a sett. 16 | Var. % su 52 ^a sett.16 | Var. % su 1 ^a sett.16 |
|---|---------------|-----|----------------------------|--------------------------------|---|--|
| Pesce spada (<i>Xiphias gladius</i>) | | | | | | |
| Aci Trezza | locale (I.) | m | 16,21 | 12,19 | 32,98 | - |
| Chioggia | nazionale | m | 12,00 | 12,40 | -3,23 | 33,33 |
| Molfetta | locale (B.A.) | m | 11,05 | - | - | 10,50 |
| Rombo liscio o soaso (<i>Scophthalmus rhombus</i>) | | | | | | |
| Ancona | locale (M.A.) | m | 9,97 | 13,31 | -25,09 | -31,95 |
| Ancona | locale (M.A.) | g | 12,44 | 15,28 | -18,59 | -28,79 |
| Chioggia | nazionale | m | - | 12,27 | - | - |
| Rombo chiodato (<i>Psetta maxima</i>) | | | | | | |
| Ancona | locale (M.A.) | g | 23,07 | 25,81 | -10,62 | -10,89 |
| Civitanova M. | locale (M.A.) | g | 23,62 | 31,46 | -24,92 | -8,49 |
| Chioggia | nazionale | m | 14,65 | 15,63 | -6,27 | -35,15 |
| Rospo o Rana Pescatrice (<i>Lophius piscatorius</i>) | | | | | | |
| Aci Trezza | Sicilia | p | 4,90 | 4,53 | 8,17 | 6,75 |
| Ancona | locale (M.A.) | p | 3,35 | 4,89 | -31,49 | -45,88 |
| Ancona | locale (M.A.) | m | 9,21 | 11,21 | -17,84 | -15,12 |
| Ancona | locale (M.A.) | g | 10,17 | 12,54 | -18,90 | -11,49 |
| Civitanova M. | locale (M.A.) | m | 10,47 | 13,90 | -24,68 | -5,76 |
| Civitanova M. | locale (M.A.) | g | 8,82 | 13,80 | -36,09 | -15,92 |
| Corigliano C. | locale (I.) | - | 10,05 | 8,70 | 15,52 | 0,10 |
| S. Ben. T | locale (M.A.) | - | 6,01 | 9,55 | -37,07 | -26,89 |
| Sgombro (<i>scomber scombrus</i>) | | | | | | |
| Aci Trezza | locale (I.) | m | 4,95 | 4,80 | 3,13 | -3,32 |
| Ancona | locale (M.A.) | g | 9,05 | 7,68 | 17,84 | 13,84 |
| Civitanova M. | locale (M.A.) | g | 6,38 | 6,87 | -7,13 | -2,45 |
| Civitavecchia | locale (A.T.) | - | - | 2,96 | - | - |
| Chioggia | nazionale | m | - | 8,00 | - | - |
| Chioggia | estero | m | 4,83 | 4,32 | 11,81 | 20,75 |
| Chioggia | locale (A.A.) | m | 2,50 | 5,92 | -57,77 | -43,44 |
| Molfetta | locale | - | 2,35 | - | - | -31,69 |

*Mercati dove vi è una presenza esclusiva di prodotto pescato o di acquacoltura locali.

**Mercati dove, oltre al pescato locale, affluisce anche prodotto di altra provenienza, nazionale ed estera.

Fonte: rete di rilevazione Ismea.

I naselli sono stati scambiati per una quantità complessiva di 3,1 tonnellate e venduti a un prezzo medio di circa 8,43 euro/kg. Per quanto riguarda il mollame l'andamento settimanale è rimasto pressoché stabile e in particolare la quotazione dei moscardini ha fatto registrare una tendenza al ribasso rispetto alla scorsa ottava. A Corigliano Calabro, nel mar Ionio, la settimana in esame è stata caratterizzata da condizioni meteo stabili

che hanno consentito la pesca per quattro giornate. L'andamento degli scambi ha fatto registrare una leggera flessione dei volumi, rispetto alla settimana precedente (-2,5%).

Prezzi settimanali dei principali prodotti ittici freschi presso i mercati alla produzione* e misti**

(Euro/kg), prezzo medio o prevalente

| Specie/ mercato | Prov. | Pz. | 1 ^a sett. 17 | 52 ^a sett. 16 | Var. % su 52 ^a sett.16 | Var. % su 1 ^a sett.16 |
|---|---------------|-----|----------------------------|--------------------------------|---|--|
| Sogliola (<i>Solea vulgaris</i>) | | | | | | |
| Ancona | locale (M.A.) | p | 6,83 | 6,82 | 0,15 | -28,18 |
| Ancona | locale (M.A.) | m | 8,51 | 8,95 | -4,92 | -29,61 |
| Ancona | locale (M.A.) | g | 12,29 | 13,01 | -5,53 | -5,97 |
| Civitavecchia | locale (A.T.) | - | - | 29,00 | - | - |
| Livorno | locale (A.T.) | m | 26,87 | - | - | 10,76 |
| Chioggia | locale (A.A.) | p | 2,24 | 2,32 | -3,45 | -63,93 |
| Orata (<i>Sparus aurata</i>) | | | | | | |
| Aci Trezza | nazionale | - | 8,39 | 9,42 | -10,93 | 40,77 |
| Civitanova M. | locale (M.A.) | - | 2,44 | 6,90 | -64,64 | - |
| Chioggia | nazionale | m | 5,03 | 5,97 | -15,75 | -21,16 |
| Chioggia | locale (A.A.) | m | 7,00 | 7,98 | -12,28 | -8,85 |
| Spigola o Branzino (<i>Dicentrarchus labrax</i>) | | | | | | |
| Chioggia | nazionale | m | 8,15 | 11,57 | -29,56 | -9,14 |
| Chioggia | nazionale | - | - | 8,00 | - | - |
| Chioggia | estero | m | 6,15 | 9,05 | -32,04 | -7,52 |
| Molfetta | nazionale | - | 7,39 | 8,47 | -12,75 | -22,21 |
| Triglia di fango (<i>Mullus barbatus</i>) | | | | | | |
| Acitrezza | locale (I.) | p | 5,29 | 5,52 | -4,17 | -19,24 |
| Ancona | locale (M.A.) | m | 3,56 | 2,96 | 20,27 | -23,77 |
| Ancona | locale (M.A.) | g | 4,19 | 4,61 | -9,11 | -39,89 |
| Civitanova M. | locale (M.A.) | m | 3,45 | 2,54 | 35,83 | -13,75 |
| Civitanova M. | locale (M.A.) | g | 4,61 | 3,77 | 22,28 | -27,29 |
| Livorno | locale (A.T.) | m | 5,59 | 3,50 | 59,71 | 7,29 |
| Livorno | locale (A.T.) | g | 10,24 | 8,41 | 21,76 | 17,70 |
| Chioggia | nazionale | m | 2,38 | 5,00 | -52,40 | - |
| Triglia di scoglio (<i>Mullus surmuletus</i>) | | | | | | |
| Livorno | locale (A.T.) | p | - | 10,58 | - | - |
| Chioggia | nazionale | m | - | 13,46 | - | - |
| Chioggia | estero | m | 9,78 | 9,53 | 2,62 | 70,68 |
| Chioggia | locale (A.A.) | m | 12,07 | 12,52 | -3,59 | 7,29 |
| Anguilla (<i>Anguilla anguilla</i>) | | | | | | |
| Chioggia | nazionale | m | 12,57 | 19,47 | -35,44 | -11,91 |
| Chioggia | estero | m | 20,00 | - | - | 390,20 |
| Chioggia | locale (A.A.) | m | 15,98 | 15,99 | -0,06 | 43,96 |

*Mercati dove vi è una presenza esclusiva di prodotto pescato o di acquacoltura locali.

**Mercati dove, oltre al pescato locale, affluisce anche prodotto di altra provenienza, nazionale ed estera.

Fonte: rete di rilevazione Ismea.

Sul Tirreno, la flotta peschereccia viareggina è stata condizionata nelle uscite in mare a causa dalla variabilità del tempo. Sulla piazza locale la domanda è stata debole e i prezzi hanno fatto registrare un calo generalizzato che è stato particolarmente evidente per tutti i tipi di

pesci; solo nel comparto dei molluschi, i polpi sono stati piazzati a prezzi superiori alla scorsa ottava.

Prezzi settimanali dei principali prodotti ittici freschi presso i mercati alla produzione* e misti**

(Euro/kg), prezzo medio o prevalente

| Specie/ mercato | Prov. | Pz. | 1 ^a sett. 17 | 52 ^a sett. 16 | Var. % su 52 ^a sett.16 | Var. % su 1 ^a sett.16 |
|--|---------------|-----|----------------------------|--------------------------------|---|--|
| Calamari | | | | | | |
| Ancona | locale (M.A.) | g | 14,51 | 17,14 | -15,34 | -19,48 |
| Manfredonia | locale (B.A.) | m | - | 16,61 | - | - |
| Viareggio | locale (A.T.) | p | 20,00 | 24,00 | -16,67 | -13,04 |
| Cozza o mitilo (<i>Mytilus galloprovincialis</i>) | | | | | | |
| Acitrezza | nazionale | 5k | 4,26 | 5,05 | -15,64 | -20,82 |
| Moscardini | | | | | | |
| Civitavecchia | locale (A.T.) | - | - | 12,93 | - | - |
| Corigliano C. | locale (I.) | - | 6,85 | 6,60 | 3,79 | -13,62 |
| Manfredonia | locale (B.A.) | me | 5,00 | - | - | - |
| San Ben. T | locale (M.A.) | 10 | 4,01 | 6,08 | -34,05 | 24,53 |
| Viareggio | locale (A.T.) | p | 4,20 | 4,30 | -2,33 | -25,00 |
| Chioggia | nazionale | m | - | 3,00 | - | - |
| Chioggia | estera | m | - | 3,13 | - | - |
| Chioggia | locale (A.A.) | m | 3,70 | 4,55 | -18,68 | -31,86 |
| Molfetta | locale (B.A.) | - | 4,79 | 7,00 | -31,57 | -23,24 |
| Polpi | | | | | | |
| Ancona | locale (M.A.) | g | 8,95 | 11,26 | -20,52 | -11,21 |
| Civitavecchia | locale (A.T.) | - | - | 13,36 | - | - |
| Corigliano C. | locale (I.) | - | 7,99 | 9,60 | -16,77 | -18,39 |
| Goro | locale (A.A.) | m | 2,62 | 2,45 | 6,94 | - |
| S. Ben. T. | locale (M.A.) | g | 8,26 | 10,81 | -23,59 | -5,60 |
| Viareggio | locale (A.T.) | p | 8,00 | 8,00 | - | 175,86 |
| Chioggia | nazionale | m | 5,66 | - | - | - |
| Chioggia | locale (A.A.) | m | 5,64 | 7,88 | -28,43 | -28,88 |
| Molfetta | locale (B.A.) | - | 7,66 | 8,19 | -6,47 | -18,25 |
| Seppie | | | | | | |
| Ancona | locale (M.A.) | m | 7,11 | 8,19 | -13,19 | 8,55 |
| Ancona | locale (M.A.) | g | 8,34 | 9,34 | -10,71 | 11,50 |
| Civitanova M | locale (M.A.) | - | 7,56 | 9,81 | -22,94 | 1,48 |
| Civitavecchia | locale (A.T.) | - | - | 16,83 | - | - |
| Manfredonia | locale (B.A.) | m | 10,26 | 13,73 | -25,27 | -15,90 |
| Viareggio | locale (A.T.) | p | 10,00 | 10,00 | - | 11,11 |
| Chioggia | nazionale | m | 9,00 | 8,00 | 12,50 | 35,75 |
| Vongola verace (<i>T. semidecussatus</i> o <i>T. philippinarum</i>) | | | | | | |
| Chioggia | nazionale | m | - | 6,44 | - | - |

*Mercati dove vi è una presenza esclusiva di prodotto pescato o di acquacoltura locali.

**Mercati dove, oltre al pescato locale, affluisce anche prodotto di altra provenienza, nazionale ed estera.

Fonte: rete di rilevazione Ismea.

Infine, sui mercati di redistribuzione non si sono registrate molte novità in termini di volumi scambiati, mentre per quanto riguarda i prezzi rispetto alla settimana scorsa, si è registrato un andamento variabile con una tendenza prevalente al ribasso.

Prezzi settimanali dei principali prodotti ittici freschi presso i mercati alla produzione* e misti**

(Euro/kg), prezzo medio o prevalente

| Specie/ mercato | Prov. | Pz. | 1 ^a sett. 17 | 52 ^a sett. 16 | Var. % su 52 ^a sett.16 | Var. % su 1 ^a sett.16 |
|---|---------------|-----|----------------------------|--------------------------------|---|--|
| Gamberetti | | | | | | |
| Chioggia | nazionale | m | 18,65 | 18,13 | 2,87 | 29,51 |
| Gambero rosa (<i>Parapenaeus longirostris</i>) | | | | | | |
| Acì Trezza | locale (I.) | p | 14,91 | 14,32 | 4,12 | -8,58 |
| Civitavecchia | locale (A.T.) | - | - | 11,71 | - | - |
| Civitavecchia | locale (A.T.) | 2 | - | 7,18 | - | - |
| Corigliano C. | locale (I.) | - | 7,86 | 7,40 | 6,22 | -4,61 |
| Corigliano C. | locale (I.) | m | 5,16 | 4,70 | 9,79 | - |
| Chioggia | nazionale | m | 2,54 | 3,81 | -33,33 | -56,36 |
| Molfetta | locale (B.A.) | g | 2,69 | 2,86 | -5,94 | - |
| Gambero rosso (<i>Aristaeomorpha foliacea</i>) | | | | | | |
| Acì Trezza | locale (I.) | m | 14,55 | 17,02 | -14,51 | -1,22 |
| Corigliano C. | locale (I.) | - | 23,79 | - | - | 8,14 |
| Chioggia | nazionale | m | 21,97 | 23,23 | -5,42 | 9,19 |
| Molfetta | locale (B.A.) | - | - | 14,07 | - | - |
| Pannocchia o canocchia (<i>Squilla mantis</i>) | | | | | | |
| Ancona | locale (M.A.) | p/v | 4,04 | 3,01 | 34,22 | 41,26 |
| Ancona | locale (M.A.) | g/v | 12,10 | 11,65 | 3,86 | -2,58 |
| Cesenatico | locale (A.A.) | g/v | 10,51 | 13,29 | -20,92 | -3,58 |
| Corigliano C. | locale (I.) | - | 3,98 | 3,70 | 7,57 | -28,29 |
| Goro | locale (A.A.) | m | 2,28 | 7,27 | -68,64 | -77,18 |
| Manfredonia | locale (B.A.) | m | 3,88 | 4,28 | -9,35 | -6,73 |
| S. Ben. T. | locale (M.A.) | g/v | 9,42 | 9,86 | -4,46 | -19,83 |
| Viareggio | locale (A.T.) | p | 9,50 | 11,00 | -13,64 | 5,56 |
| Chioggia | nazionale | m | 3,91 | 3,21 | 21,81 | -66,95 |
| Chioggia | nazionale | g | 7,22 | 5,76 | 25,35 | 17,21 |
| Chioggia | estera | m | 7,52 | 6,67 | 12,74 | 16,05 |
| Molfetta | locale (B.A.) | m | 3,22 | 2,78 | 15,83 | -7,74 |
| Scampo (<i>Nephrhos norvegicus</i>) | | | | | | |
| Ancona | locale (M.A.) | g | 47,71 | 59,85 | -20,28 | -15,48 |
| Civitanova M | locale (M.A.) | p | - | 33,90 | - | - |
| Civitanova M | locale (M.A.) | m | 34,57 | 47,35 | -26,99 | -6,06 |
| Civitanova M | locale (M.A.) | g | 43,17 | 69,49 | -37,88 | -19,58 |
| Civitavecchia | locale (A.T.) | p | - | 25,09 | - | - |
| Manfredonia | locale (B.A.) | p | - | 16,50 | - | - |
| S. Bened. T. | locale (M.A.) | p | 9,24 | 12,70 | -27,24 | - |
| S. Bened. T. | locale (M.A.) | m | 28,53 | 35,84 | -20,40 | - |
| S. Bened. T. | locale (M.A.) | g | 33,92 | 44,16 | -23,19 | -20,24 |
| Chioggia | nazionale | m | 23,92 | 20,82 | 14,89 | -8,00 |
| Chioggia | estera | g | - | 22,00 | - | - |
| Chioggia | locale (A.A.) | p | 42,86 | 25,00 | 71,44 | - |
| Chioggia | locale (A.A.) | m | 39,01 | 53,87 | -27,58 | -7,05 |

*Mercati dove vi è una presenza esclusiva di prodotto pescato o di acquacoltura locali.

**Mercati dove, oltre al pescato locale, affluisce anche prodotto di altra provenienza, nazionale ed estera.

Fonte: rete di rilevazione Ismea.

Prezzi settimanali dei principali prodotti ittici freschi presso i mercati di redistribuzione*

(Euro/kg)

| Specie/ mercato | Prov. | Pz. | 1 ^a sett. 17 | | 52 ^a sett. 16 | | Var. % su 52 ^a sett.16 | | Var. % su 1 ^a sett.16 | |
|--|-----------|-----------|-------------------------|-------|--------------------------|-------|--------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|
| | | | min | max | min | max | min | max | min | max |
| Acciuga o alice (<i>Engraulis encrasicolus</i>) | | | | | | | | | | |
| Roma | nazionale | g | 5,30 | 5,70 | 5,30 | 5,70 | - | - | 47,22 | 50,00 |
| Nasello o merluzzo (<i>Merluccius merluccius</i>) | | | | | | | | | | |
| Roma | nazionale | m | 12,00 | 14,00 | 12,00 | 14,00 | - | - | - | 16,67 |
| Pesce spada (<i>Xiphias gladius</i>) | | | | | | | | | | |
| Roma | nazionale | - | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | - | - | 40,00 | 33,33 |
| Sogliola (<i>Solea vulgaris</i>) | | | | | | | | | | |
| Roma | Danimarca | - | 17,00 | 25,00 | 17,00 | 25,00 | - | - | 30,77 | 13,64 |
| Spigola o branzino (<i>Dicentrarchus labrax</i>), allevata | | | | | | | | | | |
| Roma | nazionale | 400-600 g | 8,00 | 9,70 | 8,00 | 9,70 | - | - | -11,11 | -11,82 |
| Polpi | | | | | | | | | | |
| Roma | - | - | 14,00 | 21,50 | 14,00 | 25,00 | - | -14,00 | 40,00 | 53,57 |
| Seppie | | | | | | | | | | |
| Roma | nazionale | - | 14,00 | 17,00 | 14,00 | 17,00 | - | - | 40,00 | 41,67 |
| Vongola (<i>Chamelea gallina</i>) | | | | | | | | | | |
| Roma | nazionale | g | 4,00 | 7,00 | 4,00 | 7,00 | - | - | -38,46 | -34,88 |
| Vongola verace (<i>T. semidecussatus</i> o <i>T. philippinarum</i>) | | | | | | | | | | |
| Milano | nazionale | - | 7,20 | 9,50 | - | - | - | - | 53,19 | 26,67 |
| Gambero rosa (<i>Parapenaeus longirostris</i>) | | | | | | | | | | |
| Roma | - | - | 10,00 | 12,00 | 12,00 | 14,00 | -16,67 | -14,29 | - | - |

* Mercati dove affluisce prodotto nazionale ed estero e in cui operano prevalentemente grossisti.

Legenda: g = grande; m = media; p = piccola

Fonte: rete di rilevazione Ismea.

A.A. = Alto Adriatico; M.A = Medio Adriatico; B.A. = Basso Adriatico; I. = Ionio; A.T. = Ligure e Alto Tirreno; B.T = Basso Tirreno; S.M. = Sicilia meridionale; g = grande; m = media; p = piccola; 1 = prima scelta; 2 = seconda scelta; 3 = terza scelta; v = vivi.

Acquacoltura

A novembre, la domanda dei prodotti dell'acquacoltura è aumentata rispetto al rilevamento precedente ed è in linea con il periodo stagionale.

Sul fronte dei prezzi non sono state registrate variazioni nelle prime tre settimane del mese, mentre nell'ultima si è osservata una tendenza all'aumento delle quotazioni che in ogni modo non ha modificato il prezzo medio mensile.

Nord-ovest – La domanda nel comparto della trotilcoltura è rimasta pressoché stabile e in linea con il periodo stagionale. In leggero aumento la richiesta di spigole e orate rivolta principalmente verso le taglie più grandi. Vendite scarse per i mitili con prezzi stabili.

Nord-est – In leggero aumento la domanda dei prodotti della trotilcoltura con prezzi di vendita stabili. Non si registrano

variazioni di rilievo per le specie ittiche marine e i prezzi di vendita invariati sono rimasti invariati rispetto a ottobre. In leggero aumento la domanda per le vongole, mentre le vendite delle mitilcolture rimangono ancora piuttosto basse rispetto alla media stagionale.

Centro – La domanda per i prodotti della trotilcoltura è aumentata rispetto al mese scorso. In leggero aumento gli scambi per le specie marine, con prezzi di vendita sostanzialmente invariati. Gli scambi dei mitili sono stati molto scarsi rispetto al periodo stagionale.

Sud-Isole – In leggero aumento, in linea con il periodo stagionale, gli scambi per spigole e orate, con prezzi di vendita sostanzialmente stabili. Gli scambi di prodotto per le mitilcolture sono stati molto scarsi.

Prezzi mensili franco produzione dei principali prodotti d'acquacoltura

(Euro/kg, Iva esclusa)

| Specie/pezzatura - tipo lavorazione | Nov. 16 | | | | Ott. 16 | | | | Var. % Nov. 16 su Ott. 16 | | | | Var. % Nov. 16 su Nov. 15 | | | |
|---|------------|----------|--------|-------------|------------|-----------|--------|-------------|---------------------------|-----------|--------|-------------|---------------------------|-----------|--------|-------------|
| | Nord Ovest | Nord Est | Centro | Sud e Isole | Nord Ovest | Nord- Est | Centro | Sud e Isole | Nord Ovest | Nord- Est | Centro | Sud e Isole | Nord Ovest | Nord- Est | Centro | Sud e Isole |
| Trota (<i>Oncorhynchus mykiss</i>) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Viva 250-350 gr | 3,00 | 3,00 | 3,10 | - | 3,00 | 3,00 | 3,10 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | -3,2 | 3,3 | - |
| Fresca 350-450 gr | 2,50 | 2,50 | 2,60 | - | 2,50 | 2,50 | 2,60 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | -3,8 | -3,7 | - |
| Salmonata 450-650 gr | 2,80 | 2,90 | 3,00 | - | 2,80 | 2,90 | 3,00 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | -6,7 | -6,5 | -3,2 | - |
| Salmonata 1,5 kg ed oltre | 3,60 | 3,70 | 3,80 | - | 3,60 | 3,70 | 3,80 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | -7,7 | -2,6 | -5,0 | - |
| Filetto salmonata con pelle | 7,40 | 7,40 | 7,40 | - | 7,40 | 7,40 | 7,40 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | 1,4 | 1,4 | 1,4 | - |
| Filetto salmonata senza pelle | 8,00 | 8,00 | 8,10 | - | 8,00 | 8,00 | 8,10 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 1,3 | 1,3 | 0,0 | - |
| Filetto salmonata affumicata | 12,40 | 12,50 | 12,50 | - | 12,40 | 12,50 | 12,50 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 1,6 | 0,8 | 0,8 | - |
| Storione (<i>Acipenser spp.</i>) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vivo | 9,00 | - | - | - | 9,00 | - | - | - | 0,00 | - | - | - | -12,62 | - | - | - |
| Fresco eviscerato | 11,50 | - | - | - | 11,50 | - | - | - | 0,00 | - | - | - | -12,88 | - | - | - |
| Anguilla (<i>Anguilla anguilla</i>) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100-300 gr | 10,00 | 10,00 | - | 11,00 | 10,00 | 10,00 | - | 11,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | -9,09 | -9,09 | - | 0,00 |
| Capitoni | 12,00 | 12,00 | - | 12,50 | 12,00 | 12,00 | - | 12,50 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | -4,00 | -4,76 | - | -0,79 |
| Pesce gatto | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Americano | - | 2,30 | - | - | - | 2,30 | - | - | - | 0,00 | - | - | - | -17,86 | - | - |
| Carpa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Comune (<i>Cyprinus carpio</i>) | - | 2,20 | - | - | - | 2,20 | - | - | - | 0,00 | - | - | - | -8,33 | - | - |
| Erbivora (<i>Ctenopharyngodon idella</i>) | - | 2,20 | - | - | - | 2,20 | - | - | - | 0,00 | - | - | - | -8,33 | - | - |
| Spigola (<i>Dicentrarchus labrax</i>) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300-400 gr | 7,00 | 7,00 | 7,20 | 6,80 | 7,00 | 7,00 | 7,20 | 6,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,41 | -2,78 | -2,70 | -4,23 |
| 400-600 gr | 7,70 | 7,80 | 7,90 | 7,50 | 7,70 | 7,80 | 7,90 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,28 | 1,30 | -1,25 | 1,35 |
| 600-800 gr | 9,00 | 9,00 | 9,20 | 8,80 | 9,00 | 9,00 | 9,20 | 8,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,10 | -3,23 | -3,16 | -4,35 |
| 800-1000 gr | 10,50 | 10,90 | 11,20 | 10,40 | 10,50 | 10,90 | 11,20 | 10,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5,41 | -0,91 | -2,61 | -5,45 |
| 1000 gr e oltre | 12,30 | 12,30 | 12,50 | 12,00 | 12,30 | 12,30 | 12,50 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 0,82 | -0,79 | -0,83 |
| Orata (<i>Sparus aurata</i>) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300-400 gr | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,3 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3,1 |
| 400-600 gr | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,4 | 0,0 | -1,3 | -1,4 |
| 600-800 gr | 8,5 | 8,4 | 8,6 | 8,4 | 8,5 | 8,4 | 8,6 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,2 | -2,3 | -3,4 | -3,4 |
| 800 gr e oltre | 10,0 | 10,2 | 10,5 | 10,0 | 10,0 | 10,2 | 10,5 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2,9 | -1,0 | 0,0 | -2,9 |
| Sarago pizzuto | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Diplodus puntazzo</i> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cefali | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - | 3,7 | 3,5 | 3,6 | - | 3,7 | 3,5 | 3,6 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | -0,1 | 0,0 |
| Vongola verace (<i>Tapes semidecussatus</i>) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70-80 pezzi/kg | - | 4,1 | - | 4,3 | - | 4,1 | - | 4,3 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 |
| 110-130 pezzi/kg | - | 4,5 | - | 4,8 | - | 4,5 | - | 4,8 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 |
| Mitili (<i>Mytilus galloprovincialis</i>) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prodotto destinato al consumo diretto | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,1 |

Nord-Ovest: Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia.

Nord-Est: Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna.

Centro: Toscana, Umbria, Marche e Lazio.

Sud e Isole: Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna

Fonte: rete di rilevazione Ismea.

Direzione Servizi per il Mercato
 Redazione a cura di: Francesco Farrace
f.farrace@isMEA.it
 www.isMEAservizi.it
 www.isMEA.i