

Pesca

N. 13

Settimana n. 14 – dal 3 al 9 aprile 2017

Mercato nazionale - Acquacoltura

Mercato all'ingrosso – Trend Settimanale

Nel periodo in esame le condizioni meteo sono state buone e hanno permesso un'attività di pesca regolare. La flotta peschereccia nazionale ha compiuto le consuete battute di pesca aumentando in parte il volume delle catture in vista della crescita dei consumi durante le festività pasquali. Ciò ha consentito di aumentare l'offerta del prodotto nazionale per le specie appartenenti al gruppo dei crostacei, dei molluschi cefalopodi e del pesce bianco. La domanda è stata buona e gli scambi hanno mostrato una discreta vivacità, per via di un graduale incremento delle presenze di commercianti e dettaglianti. I prezzi nel complesso hanno fatto registrare una tendenza al rialzo, salvo poche eccezioni.

Per i mercati che si riforniscono dalle marinerie adriatiche, la crescita dei volumi trattati è stata buona, tranne nei centri di scambio del litorale centro settentrionale. A Chioggia, la settimana è stata contraddistinta da buone condizioni meteorologiche e nonostante ciò, la quantità di prodotto locale conferito al mercato ittico è sensibilmente diminuita rispetto alla scorsa ottava, attestandosi a 121 tonnellate (-23,8%). Anche il fatturato di conseguenza ha fatto segnare una flessione (-10,4%), raggiungendo gli 482.970 euro. In questa settimana, come è accaduto nella precedente, il pesce azzurro lasciando insoddisfatte le richieste dei

grossisti. Per quanto riguarda l'andamento dei prezzi, si è registrato un calo generalizzato e in particolare le quotazioni delle pannocchie di taglia media sono diminuite del 25,7% rispetto al rilevamento scorso.

Prezzi settimanali dei principali prodotti ittici freschi presso i mercati alla produzione* e misti**

(Euro/kg), prezzo medio o prevalente						
Specie/ mercato	Prov.	Pz.	14 ^a sett. 17	13 ^a sett. 17	Var. % su 13 ^a sett.17	Var. % su 14 ^a sett.16
Acciuga o alice (<i>Engraulis encrasicolus</i>)						
Acitrezza	locale (I.)	m	3,85	3,86	-0,26	-33,16
Ancona	locale (M.A.)	g	1,86	1,64	13,41	16,25
Cesenatico	locale (A.A.)	g	1,09	1,08	0,93	-
Goro	locale (A.A.)	m	0,71	0,57	24,56	-
Molfetta	locale (B.A.)	m	0,43	1,75	-75,43	-65,32
Sardina (<i>Sardina pilchardus</i>)						
Acitrezza	locale (I.)	m	4,91	5,27	-6,83	1,66
Ancona	locale (M.A.)	g	1,18	0,87	35,63	-
Nasello o merluzzo (<i>Merluccius merluccius</i>)						
Ancona	locale (M.A.)	p	7,77	7,30	6,44	4,02
Ancona	locale (M.A.)	m	9,91	8,78	12,87	9,87
Ancona	locale (M.A.)	g	11,04	9,91	11,40	10,84
Civitavecchia	locale (A.T.)	1	12,06	12,37	-2,51	0,25
Civitavecchia	locale (A.T.)	2	8,73	9,45	-7,62	-16,86
Corigliano C.	locale (I.)	-	9,93	9,13	8,76	15,20
Manfredonia	locale (B.A.)	m	5,83	6,00	-2,83	-2,83
Manfredonia	locale (B.A.)	g	9,60	9,00	6,67	6,67
S. Ben. T	locale (M.A.)	p	7,47	6,82	9,53	0,13
S. Ben. T	locale (M.A.)	m	8,14	7,69	5,85	-6,44
S. Ben. T	locale (M.A.)	m	9,47	8,34	13,55	-8,33

*Mercati dove vi è una presenza esclusiva di prodotto pescato o di acquacoltura locali.

**Mercati dove, oltre al pescato locale, affluisce anche prodotto di altra provenienza, nazionale ed estera.

Fonte: rete di rilevazione Ismea.

Prezzi settimanali dei principali prodotti ittici freschi presso i mercati alla produzione* e misti**

(Euro/kg), prezzo medio o prevalente						
Specie/ mercato	Prov.	Pz.	14 ^a sett. 17	13 ^a sett. 17	Var. % su 13 ^a sett.17	Var. % su 14 ^a sett.16
Pesce spada (<i>Xiphias gladius</i>)						
Aci Trezza	locale (I.)	m	12,65	14,46	-12,52	-
Chioggia	nazionale	m	18,00	15,68	14,80	-
Molfetta	locale (B.A.)	m	-	10,99	-	-
Rombo liscio o soaso (<i>Scophthalmus rhombus</i>)						
Ancona	locale (M.A.)	m	12,80	11,60	10,34	13,78
Ancona	locale (M.A.)	g	14,26	14,63	-2,53	10,54
Chioggia	nazionale	m	14,00	12,83	9,12	6,63
Rombo chiodato (<i>Psetta maxima</i>)						
Ancona	locale (M.A.)	g	23,45	21,83	7,42	12,04
Civitanova M.	locale (M.A.)	p	-	15,88	-	-
Civitanova M.	locale (M.A.)	g	28,67	28,36	1,09	20,56
Chioggia	nazionale	m	19,28	21,02	-8,28	-
Rospo o Rana Pescatrice (<i>Lophius piscatorius</i>)						
Aci Trezza	Sicilia	p	3,83	3,69	3,79	-42,66
Ancona	locale (M.A.)	p	7,05	5,97	18,09	-14,65
Ancona	locale (M.A.)	m	10,38	10,26	1,17	0,10
Ancona	locale (M.A.)	g	10,68	10,73	-0,47	2,40
Civitanova M.	locale (M.A.)	m	10,52	10,46	0,57	5,31
Civitanova M.	locale (M.A.)	g	9,43	9,41	0,21	-4,55
Corigliano C.	locale (I.)	-	9,60	9,30	3,23	9,34
S. Ben. T.	locale (M.A.)	-	9,24	8,48	8,96	21,42
Sgombro (<i>scomber scombrus</i>)						
Aci Trezza	locale (I.)	m	5,79	5,46	6,04	20,37
Ancona	locale (M.A.)	g	11,82	10,86	8,84	13,87
Civitanova M.	locale (M.A.)	g	10,64	9,47	12,35	33,17
Chioggia	nazionale	m	1,82	1,90	-4,21	-29,46
Chioggia	estera	m	2,12	2,18	-2,75	-12,40
Chioggia	locale (A.A.)	m	8,75	6,03	45,11	34,00
Molfetta	locale	-	3,23	2,70	19,63	-5,28

*Mercati dove vi è una presenza esclusiva di prodotto pescato o di acquacoltura locali.

**Mercati dove, oltre al pescato locale, affluisce anche prodotto di altra provenienza, nazionale ed estera.

Fonte: rete di rilevazione Ismea.

Nel comparto dei prodotti provenienti da altri porti nazionali il volume degli scambi è aumentato del 5% rispetto al rilevamento precedente, mentre il fatturato è rimasto invariato. Ad Ancona, la settimana di pesca è stata regolare e il conferimento si è attestato a 28 tonnellate per un fatturato di 208.210 euro. Nel confronto con la settimana precedente, l'offerta è diminuita del 5,8%, mentre il fatturato ha fatto registrare una flessione del 3,7%. La composizione dell'offerta è rimasta pressoché invariata e i prezzi sono mediamente aumentati. A Civitanova Marche, il volume degli scambi si è attestato a 21,8 tonnellate con una crescita di circa 2,6 tonnellate rispetto alla scorsa

ottava. Fra i prodotti offerti, si registra un aumento delle quantità di scampi e seppie, mentre sono rimasti pressoché stabili i naselli; in calo triglie, mazzancolle e pannocchie.

Prezzi settimanali dei principali prodotti ittici freschi presso i mercati alla produzione* e misti**

(Euro/kg), prezzo medio o prevalente						
Specie/ mercato	Prov.	Pz.	14 ^a sett. 17	13 ^a sett. 17	Var. % su 13 ^a sett.17	Var. % su 14 ^a sett.16
Sogliola (<i>Solea vulgaris</i>)						
Ancona	locale (M.A.)	p	11,70	12,01	-2,58	25,81
Ancona	locale (M.A.)	m	15,68	15,53	0,97	-23,92
Ancona	locale (M.A.)	g	18,28	17,90	2,12	-17,92
Civitavecchia	locale (A.T.)	-	30,49	31,32	-2,65	12,84
Livorno	locale (A.T.)	m	-	34,00	-	-
Chioggia	locale (A.A.)	p	5,54	5,80	-4,48	-1,25
Molfetta	locale (B.A.)	m	14,78	-	-	47,80
Orata (<i>Sparus aurata</i>)						
Aci Trezza	nazionale	-	8,59	8,72	-1,49	17,03
Civitanova M.	locale (M.A.)	-	8,50	-	-	-
Civitavecchia	locale (A.T.)	-	10,50	19,94	-47,34	-
Chioggia	nazionale	m	6,13	6,43	-4,67	-9,32
Chioggia	nazionale	-	-	8,00	-	-
Chioggia	locale (A.A.)	m	9,63	9,85	-2,23	-9,92
Spigola o Branzino (<i>Dicentrarchus labrax</i>)						
Chioggia	nazionale	m	9,33	9,08	2,75	-2,91
Chioggia	nazionale	-	8,00	8,00	-	-
Chioggia	estera	m	7,66	8,03	-4,61	-7,60
Molfetta	nazionale	-	9,01	8,46	6,50	16,56
Triglia di fango (<i>Mullus barbatus</i>)						
Aci Trezza	locale (I.)	p	6,32	4,77	32,49	-8,14
Ancona	locale (M.A.)	m	5,33	4,88	9,22	-2,38
Ancona	locale (M.A.)	g	6,13	6,21	-1,29	-19,13
Civitanova M.	locale (M.A.)	m	4,68	4,31	8,58	-0,64
Civitanova M.	locale (M.A.)	g	6,79	6,67	1,80	2,41
Livorno	locale (A.T.)	m	5,59	6,43	-13,06	30,91
Livorno	locale (A.T.)	g	9,48	11,15	-14,98	1,94
Chioggia	nazionale	m	7,06	6,73	4,90	9,80
Triglia di scoglio (<i>Mullus surmuletus</i>)						
Chioggia	nazionale	m	-	9,50	-	-
Chioggia	estera	m	11,77	-	-	19,98
Chioggia	locale (A.A.)	m	-	7,91	-	-
Anguilla (<i>Anguilla anguilla</i>)						
Chioggia	nazionale	m	13,19	13,06	1,00	-0,83
Chioggia	locale (A.A.)	m	11,17	15,32	-27,09	-4,37

*Mercati dove vi è una presenza esclusiva di prodotto pescato o di acquacoltura locali.

**Mercati dove, oltre al pescato locale, affluisce anche prodotto di altra provenienza, nazionale ed estera.

Fonte: rete di rilevazione Ismea.

Per i moscardini, invece gli scambi sono notevolmente aumentati rispetto alla scorsa ottava con un volume complessivo di 2 tonnellate. Segnali di ripresa anche per il centro di scambio di Corigliano Calabro, dove le buone condizioni meteomarine

hanno favorito l'attività di pesca nella settimana in esame.

Prezzi settimanali dei principali prodotti ittici freschi presso i mercati alla produzione* e misti**

(Euro/kg), prezzo medio o prevalente						
Specie/ mercato	Prov.	Pz.	14 ^a sett. 17	13 ^a sett. 17	Var. % su 13 ^a sett.17	Var. % su 14 ^a sett.16
Calamari						
Ancona	locale (M.A.) g		27,98	29,32	-4,57	9,21
Viareggio	locale (A.T.) p		24,08	24,00	0,33	14,67
Cozza o mitilo (<i>Mytilus galloprovincialis</i>)						
Acitrezza	nazionale	5k	4,15	4,67	-11,13	-19,42
Moscardini						
Civitavecchia locale (A.T.)	-		7,70	7,19	7,09	7,99
Corigliano C. locale (I.)	-		7,89	8,31	-5,05	5,76
Manfredonia locale (B.A.)	me		7,39	7,04	4,97	11,13
San Ben. T	locale (M.A.)	30	4,40	3,13	40,58	-
San Ben. T	locale (M.A.)	10	4,22	4,03	4,71	2,68
Viareggio	locale (A.T.)	p	5,70	5,81	-1,89	-18,57
Chioggia	nazionale	m	7,78	-	-	-7,60
Chioggia	locale (A.A.)	m	5,69	5,53	2,89	-42,76
Molfetta	locale (B.A.)	-	7,03	7,36	-4,48	36,77
Polpi						
Ancona	locale (M.A.)	g	9,94	9,37	6,08	18,05
Civitavecchia locale (A.T.)	-		11,52	11,39	1,14	3,23
Corigliano C. locale (I.)	-		11,12	9,99	11,31	33,65
Goro	locale (A.A.)	m	5,00	5,03	-0,60	-
S. Ben. T.	locale (M.A.)	g	11,22	12,23	-8,26	13,45
Viareggio	locale (A.T.)	p	6,19	5,81	6,54	93,44
Chioggia	nazionale	m	9,00	8,41	7,02	-10,00
Chioggia	locale (A.A.)	m	7,60	7,91	-3,92	-13,93
Molfetta	locale (B.A.)	-	8,86	6,17	43,60	43,83
Seppie						
Ancona	locale (M.A.)	m	9,28	8,71	6,54	37,69
Ancona	locale (M.A.)	g	8,96	8,34	7,43	28,37
Civitanova M locale (M.A.)	-		8,75	8,98	-2,56	19,21
Civitavecchia locale (A.T.)	-		12,49	14,62	-14,57	-13,86
Manfredonia locale (B.A.)	m		12,34	13,00	-5,08	12,18
Viareggio	locale (A.T.)	p	10,18	9,45	7,72	7,16
Chioggia	nazionale	m	9,79	9,43	3,82	21,77
Vongola verace (<i>T. semidecussatus</i> o <i>T. philippinarum</i>)						
Chioggia	nazionale	m	7,69	11,77	-34,66	-29,51
Chioggia	estera	m	-	14,00	-	-

*Mercati dove vi è una presenza esclusiva di prodotto pescato o di acquacoltura locali.

**Mercati dove, oltre al pescato locale, affluisce anche prodotto di altra provenienza, nazionale ed estera.

Fonte: rete di rilevazione Ismea.

Tra le specie maggiormente commercializzate della settimana spiccano polpi, seppie, triglie, scampi, gamberi bianchi, naselli, moscardini e totani.

Non si sono registrati particolari scostamenti rispetto alla scorsa ottava nell'andamento dei mercati che fanno riferimento alle marinerie che operano nel Tirreno, ad eccezione della piazza di Livorno

che, a causa delle condizioni meteo variabili rilevate all'inizio della settimana, ha registrato un discreto calo delle catture.

Prezzi settimanali dei principali prodotti ittici freschi presso i mercati alla produzione* e misti**

(Euro/kg), prezzo medio o prevalente						
Specie/ mercato	Prov.	Pz.	14 ^a sett. 17	13 ^a sett. 17	Var. % su 13 ^a sett.17	Var. % su 14 ^a sett.16
Gamberetti						
Chioggia	nazionale	m	14,46	14,70	-1,63	5,70
Gambero rosa (<i>Parapenaeus longirostris</i>)						
Acitrezza	locale (I.)	p	14,53	12,74	14,05	2,76
Civitavecchia locale (A.T.)	-		8,80	9,27	-5,07	7,98
Civitavecchia locale (A.T.)	2		6,34	7,53	-15,80	51,67
Corigliano C. locale (I.)	-		10,30	9,14	12,69	21,32
Corigliano C. locale (I.)	m		3,87	3,53	9,63	-15,13
Chioggia	nazionale	m	2,65	2,95	-10,17	-22,74
Molfetta	locale (B.A.)	g	1,93	1,68	14,88	-51,63
Gambero rosso (<i>Aristaeomorpha foliacea</i>)						
Acitrezza	locale (I.)	m	13,65	12,32	10,80	-17,77
Chioggia	nazionale	m	19,78	22,04	-10,25	-4,40
Molfetta	locale (B.A.)	-	-	11,00	-	-
Pannocchia o canocchia (<i>Squilla mantis</i>)						
Ancona	locale (M.A.)	p/v	9,27	10,15	-8,67	-8,94
Ancona	locale (M.A.)	g/v	17,29	18,65	-7,29	-4,37
Cesenatico	locale (A.A.)	g/v	13,24	13,85	-4,40	3,44
Corigliano C. locale (I.)	-		3,75	3,29	13,98	-16,67
Goro	locale (A.A.)	m	6,22	8,59	-27,59	-25,95
Manfredonia	locale (B.A.)	m	5,22	6,21	-15,94	1,95
S. Ben. T	locale (M.A.)	g/v	17,44	16,76	4,06	11,51
Viareggio	locale (A.T.)	p	11,16	10,60	5,28	17,72
Chioggia	nazionale	m	6,39	8,60	-25,70	-28,68
Chioggia	nazionale	g	9,24	8,15	13,37	-4,25
Chioggia	estera	m	4,00	10,57	-62,16	-55,70
Molfetta	locale (B.A.)	m	4,06	5,08	-20,08	13,41
Scampo (<i>Neprhos norvegicus</i>)						
Ancona	locale (M.A.)	g	40,78	41,53	-1,81	-6,60
Civitanova M locale (M.A.)	p		27,18	23,25	16,90	22,60
Civitanova M locale (M.A.)	m		34,97	38,68	-9,59	14,88
Civitanova M locale (M.A.)	g		43,70	45,42	-3,79	5,66
Civitavecchia locale (A.T.)	p		21,94	23,86	-8,05	-15,35
Manfredonia locale (B.A.)	p		31,33	27,00	16,04	22,38
S. Bened. T. locale (M.A.)	p		11,39	10,70	6,45	10,26
S. Bened. T. locale (M.A.)	m		36,16	34,96	3,43	33,53
S. Bened. T. locale (M.A.)	g		40,21	38,72	3,85	24,34
Chioggia	nazionale	m	19,16	21,70	-11,71	-9,07
Chioggia	locale (A.A.)	m	42,59	41,36	2,97	14,24
Molfetta	locale (B.A.)	m	15,86	16,12	-1,61	41,23

*Mercati dove vi è una presenza esclusiva di prodotto pescato o di acquacoltura locali.

**Mercati dove, oltre al pescato locale, affluisce anche prodotto di altra provenienza, nazionale ed estera.

Fonte: rete di rilevazione Ismea.

Infine, a Roma, le trattative sono state intense nelle giornate di martedì, giovedì e venerdì e si sono scambiati prevalentemente filetti di persico, sogliole

Prezzi settimanali dei principali prodotti ittici freschi presso i mercati di redistribuzione*

(Euro/kg)										
Specie/ mercato	Prov.	Pz.	14 ^a sett. 17		13 ^a sett. 17		Var. % su 13 ^a sett.17		Var. % su 14 ^a sett.16	
			min	max	min	max	min	max	min	max
Acciuga o alice (<i>Engraulis encrasicolus</i>)										
Milano	nazionale	1	1,29	5,43	1,22	4,57	5,74	-	-45,34	10,14
Roma	nazionale	g	4,10	4,25	3,35	3,60	22,39	18,06	-4,65	-9,57
Sardina (<i>Sardina pilchardus</i>)										
Milano	nazionale	2	1,29	2,14	1,43	2,14	-9,79	-	-17,83	
Nasello o merluzzo (<i>Merluccius merluccius</i>)										
Milano	nazionale	200-400 g	7,70	14,00	7,70	14,00	-	-	-12,50	3,70
Roma	nazionale	m	7,00	9,00	7,00	9,00	-	-	-46,15	-35,71
Pesce spada (<i>Xiphias gladius</i>)										
Milano	estera	-	13,50	19,50	4,00	19,00	-	2,63	25,58	16,42
Roma	nazionale	-	13,50	13,50	13,50	13,50	-	-	-3,57	-3,57
Rombo liscio o soaso (<i>Scophthalmus rhombus</i>)										
Milano	estera	oltre 800 g	10,00	15,30	10,00	15,30	-	-	-	-
Sgombro (<i>scomber scombrus</i>)										
Milano	nazionale	-	1,85	2,95	1,85	3,00	-	-1,67	8,82	-1,67
Sogliola (<i>Solea vulgaris</i>)										
Roma	Danimarca	-	12,00	14,00	12,00	14,00	-	-	-	-30,00
Orata (<i>Sparus aurata</i>), allevata										
Milano	nazionale	400-600 gr	5,25	5,57	5,25	5,57	-	-	-	-
Milano	estera	400-600 gr	5,20	6,30	5,20	6,30	-	-	-	-
Milano	estera	200-400 gr	4,65	8,55	4,00	14,10	16,25	-39,36	-2,11	-19,34
Spigola o branzino (<i>Dicentrarchus labrax</i>), allevata										
Milano	nazionale	oltre 800 g	9,50	11,50	9,50	11,50	-	-	-	-
Milano	nazionale	400-600 g	3,90	8,50	3,90	8,50	-	-	-	-
Milano	estera	200-400 g	4,15	15,75	4,65	14,25	-10,75	10,53	18,57	-1,56
Roma	nazionale	400-600 g	8,00	9,70	8,00	9,70	-	-	-15,79	-15,65
Calamari										
Milano	nazionale	g	8,40	16,50	5,25	12,00	60,00	37,50	-1,18	27,41
Milano	estera	g	16,00	20,00	16,00	20,00	-	-	-3,03	14,29
Cozze o mitili										
Milano	nazionale	-	1,72	1,82	1,72	1,82	-	-	10,97	-4,71
Roma	nazionale	-	1,50	1,60	1,50	1,60	-	-	-	-5,88
Polpi										
Milano	nazionale	-	8,00	13,00	5,00	13,25	60,00	-1,89	45,45	36,84
Roma	-	-	9,00	9,00	9,00	9,00	-	-	50,00	-33,33
Seppie										
Milano	nazionale	-	9,50	15,00	9,50	15,00	-	-	90,00	76,47
Roma	nazionale	-	13,00	13,00	13,00	13,00	-	-	8,33	-
Vongola (<i>Chamelea gallina</i>)										
Milano	nazionale	-	3,40	8,00	2,55	6,25	33,33	28,00	-5,56	23,08
Roma	nazionale	g	6,50	7,20	6,50	7,20	-	-	-40,91	-34,55
Vongola verace (<i>T. semidecussatus</i> o <i>T. philippinarum</i>)										
Milano	nazionale	-	6,25	10,00	7,65	9,00	-18,30	11,11	-38,73	-11,11
Gambero rosa (<i>Parapenaeus longirostris</i>)										
Roma	-	-	4,00	5,00	5,00	6,00	-20,00	-16,67	-63,64	-60,00
Gambero rosso (<i>Aristaeomorpha foliacea</i>)										
Milano	nazionale	p	6,50	12,00	6,50	12,00	-	-	-13,33	-7,69
Milano	nazionale	m	16,50	23,50	16,50	23,50	-	-	-36,54	-39,74
Pannocchia o canocchia (<i>Squilla mantis</i>)										
Milano	nazionale	v	9,00	10,00	9,00	10,00	-	-	-	-

* Mercati dove affluisce prodotto nazionale ed estero e in cui operano prevalentemente grossisti.

Legenda: g = grande; m = media; p = piccola

Fonte: rete di rilevazione Ismea.

A.A. = Alto Adriatico; M.A = Medio Adriatico; B.A. = Basso Adriatico; I. = Ionio; A.T. = Ligure e Alto Tirreno; B.T = Basso Tirreno; S.M. = Sicilia meridionale; g = grande; m = media; p = piccola; 1 = prima scelta; 2 = seconda scelta; 3 = terza scelta; v = vivi.

intere e a filetti, salmoni, provenienti dall'estero, mentre orate, rombi, spigole,

rane pescatrici e polpi, per quanto riguarda le provenienze nazionali.

Acquacoltura

Nel periodo di osservazione il mercato dei prodotti dell'acquacoltura ha fatto registrare una riduzione dei volumi commerciali rispetto al mese scorso e la domanda è stata caratterizzata da una sensibile stagnazione, tipica del periodo stagionale. Tale andamento è stato più accentuato per i prodotti marini e soprattutto per tutto il comparto dei molluschi bivalvi.

I prezzi, invece, sono rimasti pressoché invariati rispetto al mese di febbraio, con modeste variazioni solo per le anguille e gli storioni.

Nord-ovest – Le vendite nel comparto della troticoltura non hanno fatto registrare variazioni di rilievo rispetto al periodo stagionale in corso e rispetto al mese precedente; si è registrata solo una diminuzione delle quotazioni per storioni e anguille. La domanda, invece, è rimasta stabile per le specie ittiche marine, con prezzi invariati per tutte le taglie.

Gli scambi per le mitilocolture sono stati modesti per la mancanza di prodotto a taglia di mercato.

Nord-est – In leggero calo la domanda per le trote fresche, mentre si mantiene stabile il mercato dei prodotti trasformati. Le contrattazioni dei prodotti d'acqua dolce e

della stagnicoltura sono rimasti sostanzialmente invariati rispetto al mese scorso; in particolare la stabilità dei volumi e dei prezzi si è registrata per l'anguilla. La domanda di spigole e orate è diminuita con prezzi che si mantengono invariati rispetto al mese precedente. In linea con il periodo il mercato della venericoltura, mentre per i mitili gli scambi sono stati piuttosto modesti.

Centro – La domanda dei prodotti della troticoltura è rimasta sui livelli del mese scorso, sia per il prodotto fresco sia per il trasformato. In linea con il periodo le vendite di spigole e orate, con prezzi di vendita invariati per tutte le pezzature. Poco interessante, invece, il mercato della mitilicoltura per via del periodo stagionale che non consente di ottenere il prodotto di taglia commerciale.

Sud-Isole – In linea con il periodo stagionale, Gli scambi per spigola e orata sono stabili con quotazioni generalmente invariate, in leggero ribasso per le taglie maggiori. Nel periodo in esame sono iniziate le vendite da parte degli impianti di mitilicoltura del meridione, con quantitativi ancora limitati che non incidono sui prezzi di vendita medi del mese.

Prezzi mensili franco produzione dei principali prodotti d'acquacoltura

(Euro/kg, Iva esclusa)

Specie/pezzatura - tipo lavorazione	Mar. 17				Feb. 17				Var. % Mar. 17 su Feb. 17				Var. % Mar. 17 su Mar. 16			
	Nord Ovest	Nord Est	Centro	Sud e Isole	Nord Ovest	Nord- Est	Centro	Sud e Isole	Nord Ovest	Nord- Est	Centro	Sud e Isole	Nord Ovest	Nord- Est	Centro	Sud e Isole
Trota (<i>Oncorhynchus mykiss</i>)																
Viva 250-350 gr	3,10	3,10	3,10	-	3,10	3,10	3,10	-	0,0	0,0	0,0	-	14,8	14,8	3,3	-
Fresca 350-450 gr	2,60	2,60	2,60	-	2,60	2,60	2,60	-	0,0	0,0	0,0	-	4,0	8,3	0,0	-
Salmonata 450-650 gr	2,80	2,80	2,90	-	2,80	2,80	2,90	-	0,0	0,0	0,0	-	-3,4	-3,4	0,0	-
Salmonata 1,5 kg ed oltre	3,70	3,80	3,90	-	3,70	3,80	3,90	-	0,0	0,0	0,0	-	-2,6	2,7	0,0	-
Filetto salmonata con pelle	7,60	7,50	7,60	-	7,60	7,50	7,60	-	-	0,0	0,0	-	7,0	4,2	8,6	-
Filetto salmonata senza pelle	8,20	8,20	8,20	-	8,20	8,10	8,10	-	0,0	1,2	1,2	-	6,5	3,8	5,1	-
Filetto salmonata affumicata	12,50	12,50	12,60	-	12,50	12,50	12,50	-	0,0	0,0	0,8	-	4,2	4,2	5,0	-
Storione (<i>Acipenser spp.</i>)																
Vivo	8,50	-	-	-	8,90	-	-	-	-4,49	-	-	-	-19,05	-	-	-
Fresco eviscerato	11,50	-	-	-	11,50	-	-	-	0,00	-	-	-	-14,81	-	-	-
Anguilla (<i>Anguilla anguilla</i>)																
100-300 gr	9,50	9,50	-	11,00	10,00	10,00	-	11,00	-5,00	-5,00	-	0,00	-19,49	-19,49	-	-5,17
Capitoni	12,50	12,20	-	12,80	12,50	12,20	-	12,80	0,00	0,00	-	0,00	-2,34	-4,69	-	1,59
Pesce gatto																
Americano	-	2,40	-	-	-	2,40	-	-	-	0,00	-	-	-	-17,24	-	-
Carpa																
Comune (<i>Cyprinus carpio</i>)	-	2,30	-	-	-	2,30	-	-	-	0,00	-	-	-	-11,54	-	-
Erbivora (<i>Ctenopharyngodon idella</i>)	-	2,30	-	-	-	2,30	-	-	-	0,00	-	-	-	-14,81	-	-
Spigola (<i>Dicentrarchus labrax</i>)																
300-400 gr	7,00	7,00	7,20	6,90	7,00	7,00	7,20	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,70	2,99
400-600 gr	7,60	7,60	7,90	7,70	7,60	7,60	7,90	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,56	-1,25	1,32
600-800 gr	9,10	9,20	9,30	8,90	9,10	9,20	9,30	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	3,37	-1,06	1,14
800-1000 gr	10,80	10,90	11,50	10,30	10,80	10,90	11,50	10,50	0,00	0,00	0,00	-1,90	8,00	11,22	3,60	6,19
1000 gr e oltre	12,50	11,90	12,80	11,90	12,50	12,30	12,80	12,30	0,00	-3,25	0,00	-3,25	8,70	-0,83	4,07	3,48
Orata (<i>Sparus aurata</i>)																
300-400 gr	6,6	6,7	7,0	6,6	6,6	6,7	7,0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5
400-600 gr	7,3	7,3	7,6	7,2	7,3	7,3	7,6	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	2,7	1,4
600-800 gr	8,5	8,6	8,8	8,4	8,3	8,4	8,8	8,4	2,4	-	0,0	0,0	0,0	1,2	1,1	0,0
800 gr e oltre	10,3	10,3	10,7	9,8	10,3	10,3	10,7	10,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	5,1	7,3	7,0	3,2
Sarago pizzuto																
<i>Diplodus puntazzo</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cefali																
	-	4,0	4,0	4,0	-	4,0	4,0	4,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,1	0,1	0,1
Vongola verace (<i>Tapes semidecussatus</i>)																
70-80 pezzi/kg	-	4,2	-	4,3	-	4,2	-	4,3	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
110-130 pezzi/kg	-	4,6	-	4,8	-	4,6	-	4,8	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
Mitili (<i>Mytilus galloprovincialis</i>)																
Prodotto destinato al consumo diretto	1,0	1,0	1,0	0,8	1,1	1,1	1,1	1,1	-9,1	-9,1	-9,1	-27,3	0,0	0,0	0,0	0,0

Nord-Ovest: Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia.

Nord-Est: Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna.

Centro: Toscana, Umbria, Marche e Lazio.

Sud e Isole: Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna

Fonte: rete di rilevazione Ismea.

ISMEA – Area Mercati

pesca@ismae.it

www.ismeaservizi.it

www.ismea.i